

ENERGIEAUSWEIS

für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18.11.2013

Gültig bis: 20.04.2031

Registriernummer: NW-2021-003627902

Aushang

Gebäude


Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	Kindertagesstätten
Adresse	Sodinger Straße 553
Gebäudeteil	KiTa Sodinger Str. Hauptgebäude
Baujahr Gebäude	1955
Nettogrundfläche	667 m ²
Wesentliche Energie- träger für Heizung und Warmwasser	Erdgas
Erneuerbare Energien	Art: Keine



Verwendung: -

Endenergieverbrauch


Endenergieverbrauch Wärme
246,3 kWh/(m²·a)



↑ Häufigster Wert in dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser [Vergleichswert]

☒ Warmwasser enthalten

Endenergieverbrauch Strom
30,0 kWh/(m²·a)



↑ Häufigster Wert in dieser Gebäudekategorie
für Strom [Vergleichswert]

Der Wert enthält den Stromverbrauch für:

☐ Zusatzheizung ☐ Warmwasser ☐ Lüftung ☒ eingebaute Beleuchtung ☐ Kühlung ☐ Sonstiges

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

342,9 kWh/(m²·a)

Aussteller



20.04.2021

Datum

