

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude


gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18.11.2013

Gültig bis: 26.04.2031

Registriernummer: NW-2021-003637012


Aushang

Gebäude

| | | |
|--|----------------------|--|
| Hauptnutzung/ Gebäudekategorie | Grundschulen |  |
| Adresse | Plutostraße 115 | |
| Gebäudeteil | GS Süd Hauptgebäude | |
| Baujahr Gebäude | 1868 / 1965 | |
| Nettogrundfläche | 2.678 m ² | |
| Wesentliche Energie- träger für Heizung und Warmwasser | Erdgas | |
| Erneuerbare Energien | Art: Keine | Verwendung: Keine |

Endenergieverbrauch


Endenergieverbrauch Wärme
186,5 kWh/(m²·a)



↑ Häufigster Wert in dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser [Vergleichswert]

☒ Warmwasser enthalten

Endenergieverbrauch Strom
14,5 kWh/(m²·a)



↑ Häufigster Wert in dieser Gebäudekategorie
für Strom [Vergleichswert]

Der Wert enthält den Stromverbrauch für:

☐ Zusatzheizung ☐ Warmwasser ☐ Lüftung ☒ eingebaute Beleuchtung ☐ Kühlung ☐ Sonstiges

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

240,0 kWh/(m²·a)

Aussteller



26.04.2021

Datum

